

1.開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入 <http://cudy.net> 或 192.168.10.1

2.在上方欄位點選"診斷工具"

3.左方依上到下為"診斷"--"PING"--"TRACEROUTER"--"NSLOOKUP"--"系統日誌"
"，共 5 項


- **診斷**：點選中間"開始"按鈕後，將會自動開始檢測，如各項功能都正常將會顯示綠色打勾，反之某項功能異常或故障將會顯示紅色叉叉




- 診斷完畢後下方可點選"下載"，將此機器當下產生的異常或結果記錄下來，以便後續判斷及檢測




- **PING**：透過 PING 該 IP 可以測試該路由器與 IP 之間是否能夠連線、連線時間、有無遺失封包、PING 值是否穩定等等，下圖為範例：測試 PING GOOGLE 網站，可了解路由器對外網際網路是否有通，也可多測試其他常用網站，如：YAHOO...等



- **TRACEROUTE**：追蹤路由此功能將可呈現路由器到查詢的 IP 位址這中間所經過的所有路由，是怎麼抵達您輸入的 IP 位址以及所需時間



- **NSLOOKUP**：可以利用 nslookup 查詢域名的 IP 位址以及 IP 位址所對應的域名，下圖以 YAHOO 網址為例



- **系統日誌**：紀錄路由器中所有發生的狀況以及變更過的動作，最下方可點選"更新"、"清除"、"下載"，如機器有發生故障或異常等狀況可將其下載後交由專業人員以利後續判斷故障原因

